



# **ПЫЛЕСОС** **автомобильный** **РА-1005**

*Инструкция по эксплуатации*

#### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- Мощность: 60 Вт
- Объём пылесборника: 0,35 л
- Моющийся фильтр
- Напряжение: 12В
- Максимальный ток: 12А
- Длина кабеля питания: 4 м

#### **КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- Пылесос
- 2 насадки: насадка с узким носиком, насадка с широким носиком
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон

# Уважаемый покупатель!

Уважаемый покупатель! Поздравляем Вас с приобретением автомобильного пылесоса AVS! Перед тем, как использовать данный прибор, просим Вас ознакомиться с инструкцией по эксплуатации! Пожалуйста, сохраните эту инструкцию.


## ВНИМАНИЕ!

- Не используйте прибор, если при визуальном осмотре обнаружены повреждения
- Не пытайтесь чинить прибор самостоятельно
- Пылесос не предназначен для всасывания воды и других жидкостей
- Не используйте пылесос без фильтра или с повреждённым фильтром
- Не используйте пылесос для сбора горящих или тлеющих частиц

## Описание продукта

Этот вакуумный автомобильный пылесос предназначен для очистки салона автомобиля от пыли и грязи. Поставляется с дополнительными насадками.

*Примечание: используйте только заводские насадки.*



1. Кнопка Вкл./Выкл.
2. Штекер прикуривателя
3. Насадка с узким носиком
4. Насадка с широким носиком

5. Кнопка снятия мусоросборника
6. Мусоросборник
7. Моющийся фильтр
8. Корпус пылесоса

## Перед использованием

1. Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации прибора.
2. Убедитесь, что фильтр **7** плотно прикреплен к мусоросборнику **6**, а мусоросборник плотно прикреплен к корпусу пылесоса **8**.
3. Убедитесь, что фильтр чистый.

## Как пользоваться?

1. Вставьте штекер **2** в прикуриватель (12V) Вашего автомобиля.
2. Присоедините нужную насадку **3** (для труднодоступных мест) **4**.
3. Включите пылесос **1** (он должен начать издавать звук работы).
4. По окончании уборки выключите изделие и отсоедините насадки.
5. Вытащите штекер **2** из прикуривателя.



## Уход и техническое обслуживание

**Важно: правильное использование прибора существенно продлит срок его службы. Тщательно мойте фильтр после каждого использования!**

### Очистка мусоросборника:

- Нажмите на верхний фиксатор **5** и отсоедините мусоросборник.
- Снимите фильтры, вытряхните мусор и промойте мусоросборник **6**.

### Очистка фильтра

- Нажмите на верхний фиксатор **5** и отсоедините мусоросборник **6**.
- Отсоедините фильтр.
- Промойте фильтр водой.
- Дайте фильтру полностью высохнуть — не используйте пылесос с влажным фильтром и мусоросборником!

### Очистка корпуса:

- Проверьте, выключен ли прибор — не протирайте корпус, если пылесос работает!
- Протрите корпус влажной тряпкой.
- Не используйте чистящие средства.

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



**8 800 555-67-86**

[www.avs-auto.ru](http://www.avs-auto.ru)

АВС ТУРБО  
“AVS Industrial Co” Hebei Industrial park 23/F,  
Launga town, Shenzhen, China.  
«АВС Индастриал Ко» Китай, Шенжен,  
Лангуа Таун, Хбей индастриал парк 23/Ф